



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Cómo instalar KDE 3.1.2 en Debian Sarge (testing) (25779 lectures)

Per **Pedro Jurado Maqueda**, [melenas](http://www.kdehispano.org) (<http://www.kdehispano.org>)

Creado el 30/05/2003 00:27 modificado el 30/05/2003 00:27

Quienes hayais instalado KDE 3.1.2 en Debian Woody (stable) os habréis dado cuenta de que es muy fácil hacerlo, añadiendo tan sólo la siguiente línea a nuestro sources.list:

```
deb http://download.kde.org/stable/3.1.2/Debian stable main
```

Igualmente si estáis en Debian Sid (unstable) es aún más fácil pues viene de serie.

El problema llega cuando instalamos Sarge (Testing) y vemos que viene con KDE 2.2.2 y la gente de KDE no ha empaquetado paquetes específicos para él. En este truco veremos como instalar los paquetes de Woody en Sarge.

Lo primero obviamente es añadir la siguiente línea a nuestro sources.list:

```
deb http://download.kde.org/stable/3.1.2/Debian stable main
```

Si ahora hacemos un apt-get update y después apt-get upgrade, veremos que no actualizará porque testing es más prioritaria que stable. Esto lo podemos solucionar creando un nuevo archivo llamado preferences en el directorio /etc/apt, con el siguiente contenido:

```
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 500
```

```
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 400
```

Si ahora intentais instalarlo veréis que se tratará de actualizar a KDE 3.1.2 pero fallará la dependencia de libvorbis0, ya que la que viene con testing es libvorbis0a, por lo tanto ahora lo que debemos de hacer es añadir la línea de fuentes de la estable.

Por ejemplo si tenáis en vuestro sources.list la siguiente línea:

```
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
```

deberéis añadir la siguiente SIN borrar la anterior

```
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stable main non-free contrib
```

Veis que sustituimos testing por stable. Ahora si instalamos KDE 3.1.2, veremos que todas las dependencias estarán correctas. Una vez instalado todo podemos comentar o eliminar esa línea, pues si no cada nuevo paquete que se instale será stable y no testing.

Por último nuestro mi sources.list para quien lo quiera copiar:



```
# Repositorio testing y stable comentado
deb http://ftp.de.debian.org/debian/ testing main non-free contrib
#deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stable main non-free contrib

# Fuentes para compilar lo que quiera
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ testing main non-free contrib

# Lo no exportable
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main contrib non-free
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main contrib
non-free

# Actualizaciones de seguridad
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free

# Repositorio oficial de KDE para woody/stable
deb http://download.kde.org/stable/3.1.2/Debian stable main

# Aquí está kopete en woody, ya que KDE también es de woody
deb http://kopete.creativa.cl/debian/woody/ ./
```

Como siempre éste y más trucos en [KDE-Hispano](#)⁽¹⁾

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://es.kde.org>

E-mail del autor: pjmelenas_ARROBA_biwemail.com

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1777>