



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Usando Apache y PHP para servir WML para WAP (23383 lectures)

Per Guillem Cantalops Ramis, [Beowulf](http://bulma.net/beowulf/) (<http://bulma.net/beowulf/>)

Creado el 24/01/2001 00:00 modificado el 24/01/2001 00:00

He encontrado un [artículo](#)⁽¹⁾ muy interesante sobre este tema, creo que vale la pena leerlo porque no se anda por las ramas: en la primera página hay un poco de código "suave", y en la segunda si entras desprevenido ya empieza a darte vueltas la cabeza porque te encuentras configurando el Apache ;-D

Lo bueno (en cierta manera) es que la segunda página es la última. El tio ese es un monstruo, te lo cuenta casi todo en dos páginas.

Es genial para ver de que va el asunto así por encima, alguien con experiencia en esto pero que necesite un "empujón" para ligarlo todo seguro que disfrutará de este artículo.

Y además la bibliografía del final no tiene desperdicio, no hay muchos links pero son jugosos :-)'

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://www.phpbuilder.com/columns/mike20010118.php3>

E-mail del autor: beowulf_ARROBA_bulma.net

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=429>