



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Problemas de limits con algunos servicios en Debian (6131 lectures)

Per Ricardo Galli Granada, gallir (http://mnm.uib.es/gallir/) Creado el 04/03/2001 00:00 modificado el 04/03/2001 00:00

Se han cambiado algunos parámetros en el libcap de Debian que hacen que algunos programas fallen, entre ellos **sshd** y **crond**.

[ACTUALIZACIÓN]: En las <u>Debian Weekly News</u>(1) de Debian acaba de salir la <u>recomendación</u>(2).

Si en el **ssh** estás viendo un error del tipo *cannot setgid* o errores del **crond** en /var/log/syslog es porque hay conflictos con los *limits* del *capabilities* del Linux.

No es error de las librerías sino de la configuración por defecto en los /etc/pam.d/xxxx. Para solucionarlo, basta comentar la siguiente línea:

```
session required pam_limits.so
```

si aparecen en el /etc/pam.d/cron, /etc/pam.d/ssh, etc.

Abajo está una configuración correcta para el /etc/pam.d/ssh:

```
#%PAM-1.0
auth
           required
                        pam_nologin.so
           required
auth
                        pam_unix.so
auth
           required
                        pam_env.so # [1]
account
           required
                        pam_unix.so
session
           required
                       pam_unix.so
session
           optional
                        pam_mail.so standard # [1]
#session
           required
                         pam_limits.so
           required
password
                        pam_unix.so
```

--ricardo

Lista de enlaces de este artículo:

- 1. http://www.debian.org/News/weekly/2001/7/
- 2. http://lists.debian.org/debian-user-0103/msg00636.html

E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=529