



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Ver el código fuente PHP coloreado (14755 lectures)

Per **Ricardo Galli Granada**, [gallir](http://mnm.uib.es/gallir/) (<http://mnm.uib.es/gallir/>)

Creado el 31/07/2001 00:53 modificado el 31/07/2001 00:53

Poca gente sabe que el PHP tiene funciones para formatear y colorear el propio código en PHP, ahora veremos una: **show_source**. Os dejo un pequeño programa en PHP de muestra.

Este pequeño programa debe ser guardado en un directorio con el nombre **highlight.phtml**. Si accedéis a él a través del navegador listará los ficheros que haya en el directorio y podéis seleccionar uno de ellos para visualizarlo coloreado o ejecutarlo.

Como recomendación, **cuidado donde lo ponéis y a quién dais acceso.**

```
<HTML>
<BODY>
<?
function source($source)
{
    if (!file_exists($source)) {
        return 1;
    }
    echo "<B>$source<HR><FONT size=3>";
    show_source($source);
    echo "</font></B><P>";
    echo "<A href=\"\$source\">Ejecutar</a><HR>";
    return 0;
}

if(isset($source)) {
    source(basename($source));
}
?>
<H2>Introduzca el nombre del fichero a visualizar</H2>
<FORM METHOD="GET" ACTION="highlight.phtml">
Fichero: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="source" SIZE="30" VALUE="<? echo $source; ?>" >
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Mostrar">
</FORM>
<h2>Seleccione un fichero</h2>
<?
$d = dir(".");
// Crea una lista de los ficheros
// del directorio
while($entry=$d->read()) {
    if(ereg("[a-zA-Z].*\.{1,4}", $entry) &&
        !ereg("~$", $entry)) {
        echo "<A HREF=\"\$PHP_SELF?source=$entry\">$entry<br>";
    }
}
$d->close();
?>
</HTML>
</BODY>
```

BULMA: Ver el código fuente PHP coloreado



E-mail del autor: gallir_ARROBA_uib.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=771>