



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Cosillas del lynx (4437 lectures)

Per **Antonio Tejada Lacaci**, [Wildfred](#) ()

Creado el 28/08/1999 00:00 modificado el 28/08/1999 00:00

¿No odias el tiempo que tarda en reaccionar el lynx tras poner un mensaje? Configurando MESSAGESECS puedes evitar la espera.

El fichero básico de configuración del navegador html en modo texto lynx está en `/usr/local/lib/lynx.cfg`, pero se le puede indicar que use otro con la variable de entorno `LYNX_CFG`:

```
export LYNX_CFG=~/.lynx.cfg
```

En caso de usar otro fichero de configuración, si quieres incluir la configuración del por defecto, añade a tu propio fichero la orden

```
INCLUDE:/usr/local/lib/lynx.cfg
```

Para hacer que el lynx no se quede unos segundos parado tras mostrar un mensaje o error, añade al fichero de configuración:

```
INFOSECS:0  
MESSAGESECS:0  
ALERTSECS:0
```

Aunque ten en cuenta que ¡entonces no será fácil leer los mensajes!.

Finalmente, ¿a que no sabías que el lynx puede avanzar de dos en dos líneas?. Se hace mediante la tecla `CTRL+N`. Con las siguientes líneas lo configuramos para que asigne el avance de dos líneas a la tecla cursor abajo y el retroceso de dos líneas a la tecla cursor arriba:

```
KEYMAP:0x101:DOWN_TWO  
KEYMAP:0x100:UP_TWO
```

Y estas teclas dejarán de funcionar para ir al link anterior y siguiente de la página (aunque para ir al siguiente link puedes seguir usando `TAB`).

E-mail del autor: wildfred_ARROBA_teleline.es

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=80>