



Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores | Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i Afegitons

Insecure Programming by example (6598 lectures)

Per **Javi Polo**, [DrSlump](http://drslump.org) (<http://drslump.org>)

Creado el 08/10/2001 13:58 modificado el 08/10/2001 13:58

Gera, del grupo Core-SDI ha hecho una serie de ejercicios sobre petar programas usando fallos conocidos (buffer overflows, format strings, ...)

Es una buena idea para ver ejemplos de programación insegura y, de paso, aprender como NO hacer las cosas :)

[Gera](#)⁽¹⁾ es un miembro de [Core-SDI](#)⁽²⁾, una empresa dedicada a la consultoría de seguridad y demás aspectos relacionados con la seguridad informática.

Ha colocado on line [unos ejercicios](#)⁽³⁾ en los que se debe petar programas con fallos conocidos, exactamente, con fallos de *Buffer Overflow*, *Format Strings*, fallos con *señales* y luego algunos fallitos menos conocidos.

Espero que lo encontreis interesante y sobre todo, educativo :)

Así que recordad, esas malas manias a la hora de pogramar, FUERA :)

PD: Leadlo MAMONES XD

Lista de enlaces de este artículo:

1. <http://community.core-sdi.com/~gera>
2. <http://www.core-sdi.com>
3. <http://community.core-sdi.com/~gera/InsecureProgramming/>

E-mail del autor: javipolo _ARROBA_ drslump.org

Podrás encontrar este artículo e información adicional en: <http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=898>